

ÜRÜN KATALOĐU

www.sektorkimya.com.tr



NANO

P R O F E S S I O N A L

Hijyenin Yükselen Deęeri

1994'ten beri faaliyetlerini artırarak sürdüren işletmemiz, yeni, yenilenen ürün grubumuz ve sistemlerimizle karşınızdayız. Hizmet ve ürün kalitesinden ödün vermeyen ve kalite standartları çerçevesinde üretim yapan işletmemiz "Nano Professional" markası ile sektöre yepyeni soluk getirmeye, yeni ürün ve sistemleri ile devam ediyor.

Bu gün Türkiye'de sektöründe lider olma yolunda ilerleyen "Nano Professional", kurulumundan bu güne, geçmiş yıllarda elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi, devamlı AR-GE çalışmaları ile yenilikçi, atılcı, ulusal bilgi birikimi ve ulusal sermayeye inanmış, insana ve çevreye saygılı bir işletme olarak yoluna devam etmektedir.

Devamlı olarak yapılan pazar analizleri ve AR-GE çalışmaları ile işletmemiz, ulusal ve uluslar arası pazarda rakipleri ile rekabet edebilme gücü vermektedir.

İşletmemizin üretmekte olduğu; Çamaşır Hijyeni, Mutfak Hijyeni, Bina Bakım Hijyeni, Zemin Bakım Hijyeni, Kişisel Bakım Hijyeni, Oto Bakım Bakım Hijyeni, Havuz Bakım Hijyeni, İçecek ve Gıda Hijyen Ürünleri ile ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.

İşletmelerinizin ihtiyaçlarına yönelik kimyasal ürün ve ekipmanlar ile siz müşterilerimizin işletmelerindeki temizlik ve hijyen çözümleri ile sizle olan işbirliğimize devam etmekteyiz. İşletmemiz sektörün kalkınma ve gelişiminin; Ulusal ve uluslararası denetleme firmalarının düzenli denetimi, paylaşımcı ve katılımcı üretim modelini benimsemiştir.

"Sektör Kimya" devamlı AR-GE faaliyetleri ile TSE, TSEK, ISO 9001, ISO 18001 ve ISO 22000 kalite belge ve üretim sistemleri ile kalite anlayışının güncel yol göstericiliği ile 14.000 m²'lik üretim tesisimizde ürünlerimizi üretmekteyiz.

Dinamik yapısı ile eğitime önem veren teknolojiyi yakından takip edip; Oteller, hastaneler, çamaşırhaneler, restoranlar, gıda işletmeleri, fabrikalar, temizlik işletmeleri, eğitim kurumları, ofisler, resmi kurumlar, askeri tesisler, oto bakım servis istasyonları, oto yıkama birimleri, yüzme havuzları, vb işletmeler için, hizmet ve ürün üretiyoruz.

- 02-09  **MUTFAK HİJYEN
ÜRÜNLERİ**
- 10-17  **ÇAMAŞIR HİJYEN
ÜRÜNLERİ**
- 18-25  **BİNA BAKIM HİJYEN
ÜRÜNLERİ**
- 26-31  **ZEMİN BAKIM HİJYEN
ÜRÜNLERİ**
- 32-35  **KİŞİSEL BAKIM HİJYEN
ÜRÜNLERİ**
- 36-43  **İÇECEK VE GIDA HİJYEN
ÜRÜNLERİ**
- 44-45  **DOZAJ & GIDA HİJYEN
EKİPMANLARI**
- 46-47  **HAVUZ BAKIM HİJYEN
ÜRÜNLERİ**
- 48-49  **OTO BAKIM HİJYEN
ÜRÜNLERİ**

Dođru mutfak hijyeni iin tam zamanı!..

İřletmenizin kalitesini perinleyen yiyecek ve iecek hijyeni müşterilerin sađlıđı iin ok nemlidir. İřletmelere genellikle toplu gıda üretimi ve tüketimi yapılmaktadır. Gıdanın hazırlık aşaması depoda başlar ve müşterinin tabađındaki hijyenik ve lezzetli ürünün tüketilmesi ile sonlanır. Bu aşama bitiş deđil her şeyin yeniden başlangıcını ifade eder. Mutfak hijyeni bir bütündür. Mutfak hijyeni iin gerekli olan HACCP sisteminin oluşturulması ve oluşturulan sistemin sađlıklı bir şekilde işletilmesi gereklidir.

Talebi yapılan gıdaların tarih ve yapı durumlarının kontrolü uygun depolara konması

1. Kuru gıda deposu (serin kuru ve rutubetsiz olmalı).
2. Sođuk hava deposu +4°C.
3. Sođuk hava deposu -18°C.
4. Bu depolara yerleşen gıdaların ilk giren ilk ıkar mantıđının uygulanması.
5. Belirlenen süreler ile depoların temizliđi ve gıda ile temas eden yüzeylerin dezenfektasyonu.
6. Donuk gıdaların çözündürme sonrası akan sıvıların temizlenmesi ve dezenfektasyonu. Kesinlikle apraz bulaşmaya izin verilmemelidir.

Depolardan alınmış gıdaların uygun şekilde ön hazırlıklarının yapılması

1. Çözünmüş gıdaların renk ve koku kontrolü.
2. Sebze ve etlerin kaba kirlerinden ayrılması ve hijyenik olarak temizlenmesi.
3. iđ sebze ve etlerin farklı noktalarda farklı kesme tahtaları ve kesme aletleri kullanımı.
4. Et ve et ürünlerinin ortam sıcaklığında ok uzun süre tutulmadan hemen pişirilmesi.
5. Çözünmüş gıdalar asla tekrar dondurulmamalı, hemen uygun ısıda pişirilmeli.
6. Isıl işleme tabi tutulmayacak gıdaların işleme sırasında kişisel hijyene ok dikkat edilmeli kirlı yüzeyler ile temas ettirilmemeli. İşlem sonrası uygun sıcaklıkta bekletilmeli ve servis edilmeli.
7. Yukarıda sırası ile bahsedilen her aşamada kişisel hijyen ok nemlidir. Kirlı el ile hiçbir gıdaya temas etmemelidir. Eller devamlı yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli. Ayrıca gıda işleme yüzeyleri işlem sonrasında mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.





Hazırlanmış olan gıdaların sunumu ve servisi

1. Servis personelinin kişisel hijyenine önem göstermeli eller kesinlikle temiz olmalı.
2. Sunum araç gereçleri temiz olmalı.
3. Tabak, çatal, bıçak, kaşık ve bardaklar temiz olmalı.
4. Servis için uygun ısı kontrolleri sıcak gıdalar 63°C ve yukarısı. Salata ve diğer gıdalar en fazla +10°C sunum yapılmalı.
5. Alakart servisteki personel tabak içine parmağını temas ettirmemelidir.
6. Masa üstü malzemelerinin tuzluk biberlik vb. her zaman temiz olmalı.
7. Örtü vb sunum malzemeleri lekesiz ve temiz olmalı kirlenmiş olanlar temiz olanı ile değiştirilmeli.
8. Kullanım sonrası restoran zeminleri ve açık büfe kısımları mutfak girişi mutlaka uygun temizlik ürünü ile temizlenmeli.

Kısaca mutfak temizliği ve hijyeni ile ilgili işletmenizin ihtiyaç duyduğu her aşamada uzman müşteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun mutfak temizliği ve hijyeni kimyasalları ile siz müşterilerimizin hijyen ihtiyaçlarınızı çözüyoruz.

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ



Elle Bulaşık Yıkama Ürünleri



DISH SIVI BULAŞIK DETERJANI

MH-001

Elde yıkanan bulaşıklar için kullanılan, nemlendiricili bir üründür. İçerdiği yüksek miktarda özel aktif maddeler, donmuş yağ, kir ve yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Hoş kokusu kir kokularını giderir. Cilt pH'ına uygundur. Otel, hastane, restoran, ev gibi yerlerdeki her türlü mutfak gereçlerinin temizlenmesinde kullanılır.

20KG / 19,6L
5KG / 4,9Lx4

Dozaj: 1-4 ml/litre




DISHMAX SIVI BULAŞIK DETERJANI

MH-002

Yüksek performanslı elde yıkanan bulaşıklar için kullanılan, nemlendirici içeren bir üründür. İçerdiği yüksek miktarda özel aktif maddeler, donmuş yağ, kir ve yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Güçlü formülü ve bol köpüğü sayesinde bulaşıkları pırl pırl yapar, kolay durulanır. Hoş kokusu kir kokularını giderir. Cilt pH'ına uygundur. Otel, hastane, restoran, ev gibi yerlerdeki her türlü mutfak gereçlerinin temizlenmesinde kullanılır.

20KG / 19,4L
5KG / 4,85Lx4

Dozaj: 1-3 ml/litre




DEZ 990 HİJYENİK SIVI BULAŞIK YIKAMA MADDESİ

MH-003

Hijyenik temizliğin gerektiği işletmelerde elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği aktif maddeler donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan temizler, en inatçı kirleri kolaylıkla çıkarır ve hijyen sağlar. Yıkama süresince köpüğü eksilmez, kolay durulanır. Cilt pH'ına uygundur. Kötü kokuları bastırır, hoş koku verir. Ellere yumuşaklık verir.

20KG / 19,5L

Dozaj: 1-5 ml/litre






NOVA KIR VE YAĞ SÖKÜCÜ

MH-004

Özellikle mutfaklardaki zeminler, davlumbazlar, duvarlar üzerinde yoğunlaşan yağ tabakasının ve yoğun kirin temizlenmesinde etkilidir. Konsantre olduğundan ekonomiktir. Dik ve yüksek yüzeylere, köpük makinesi veya manuel olarak kullanılır. Kirli zeminlerde makine veya manuel olarak fırça ile uygulanabilir.

22KG / 21,1L
5KG / 4,8Lx4
750 ML / 781GRx6

Dozaj: 3-5 ml/litre




VIP FIRIN VE YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME MADDESİ

MH-005

Ocak, fırın, ızgara, grill, fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmış yağları ovma, kazıma gerektirmeden kolayca temizler. İçerdiği yağ çözücü kimyasallar, surfaktanlar ve alkali maddeler sayesinde çok hızlı ve kolay sonuç verir. Köpük aparatı ile kullanıma uygundur.

22KG / 20,45L
5KG / 4,65Lx4
750 ML / 806GRx6

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.



DESTAINER LIQUID YANMIŞ MADDELER İÇİN KAYNATMA MADDESİ

MH-006

Ocak, fırın, ızgara, grill, fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken karbonize yanmış yağları kaynatılarak temizlenmesinde kullanılır.

5KG / 4,30Lx4

Dozaj: 10-15 ml/litre




POLISH PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ

MH-007

Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılır. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlattır. Parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir film tabakası oluşturur. Yüze parlak bir görünüm sağlar ve yüzeyi korur. Hoş parfümü ile ortama güzel koku verir.

5L / 4,05Lx4
750 ML / 607GRx6

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.



POLISH-F PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ

MH-008

Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılır. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlattır. Parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir film tabakası oluşturur. Yüze parlak bir görünüm sağlar ve yüzeyi korur. İnatçı kirleri ve parmak izlerini yok eder.

5L / 4,05Lx4
750 ML / 607GRx6

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.





Gider Açıcılar ve Sebze Meyve Hijyen Ürünleri



WAY | LAVABO VE GİDER AÇMA MADDESİ

MH-009

Endüstriyel tüm alanlarda donmuş yağlar, organik birikintiler gibi kirlilikler ile tıkanmış giderlerin açılması için kullanılan pratik kullanımlı sorun çözücü bir üründür.

5KG / 3,7Lx4

Dozaj: Yüzeze direkt kullanım.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



LOGAR | LAVABO VE GİDER AÇMA MADDESİ

MH-010

Endüstriyel tüm alanlarda donmuş yağlar vb. ile tıkanmış giderlerin açılması için kullanılan pratik kullanımlı sorun çözücü bir üründür. Katı yağları parçalarken oluşturduğu kaygan tabaka sayesinde tekrar katı yağ oluşumunu engeller. Sanayide yağ tabakasının pompada meydana getirdiği tıkanıklığı engeller. Yağ ve gresi borunun içinde kolayca açacak şekilde eritir. Fabrika atıklarının bulunduğu tüm tıkanmış giderlerin açılmasında kullanılır.

30KG / 16,7L

Dozaj: Yüzeze direkt kullanım.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



KT-34-L | SEBZE VE MEYVE İÇİN HİJYENİK DURULAMA MADDESİ

MH-011

Sebze ve meyve hijyeninde etkili bir üründür. Metabolizma ile uyumlu maddelerle formüle edilmiştir. Sebze ve meyvelerin yıkanmasında kullanılan hijyenik durulama maddesidir. Nano Professional KT-34-L ile durulanan sebzelerin raf ömrü uzar.

5KG / 4,8Lx4

Dozaj: 3-5 ml/litre

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



KT-34-T | SEBZE VE MEYVE İÇİN HİJYENİK DURULAMA MADDESİ

MH-012
(TABLET)

Sebze ve meyve hijyeninde etkili tablet şeklinde bir üründür. Metabolizma ile uyumlu maddelerle formüle edilmiştir. Sebze ve meyvelerin yıkanmasında kullanılan hijyenik durulama maddesidir. Nano Professional KT-34-T ile durulanan sebzelerin raf ömrü uzar.

5GR / 100 ADETx24

Dozaj: 1 tablet / 20 litre su

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



KL-41 KLOR BAZLI HİJYEN MADDESİ

MH-013

Otel, hastane, restoran, fabrika gibi yerlerdeki her türlü mutfak gereçlerinin ve yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır. Etkin Hijyen sağlayan bir üründür. Yüksek oranda su ile seyreltilmesi ekonomi sağlar.

20KG / 18,9L
5KG / 4,72Lx4

Dozaj: 10-15 ml/litre




DEZ-100 QAC BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ

MH-014

Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı, yüksek risk taşıyan (gıda ile temas ettiği bölgeler) tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, hastanelerde, tıbbi alet ve ekipmanların hijyeninde, çalışma sahalarında temizlik sonrası hızlı hijyeni sağlayan QAC bazlı yüzey hijyen malzemesidir. Mutfak yüzeylerinde, duvarlarında, zeminlerde, alet ve ekipmanların temizlik sonrası hijyeninde kullanılır.

20KG / 20L
5KG / 5Lx4

Dozaj: 15-25 ml/litre




BAC HİJYENİK GENEL TEMİZLİK MADDESİ

MH-015

Yüzeyleri temizlik esnasında hijyen sağlayan üründür. Özellikle gıda maddelerin bulunduğu yerlerde gıda işleme ve depolama yerlerinde, işletmelerin mutfak ve yiyeceklerinin hazırlandığı yıkanabilir tüm yüzey ve zeminlerin temizlik ve hijyeninde kullanılır. Ürün kimyasal yapısı metabolizma ile uyumlu ham maddelerden formüle edilmiştir.

20KG / 19,2L
5KG / 4,8Lx4

Dozaj: 10-15 ml/litre




ALCOHOL-100 ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ

MH-016

Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı yüksek risk taşıyan (gıdanın temas ettiği bölgeler) tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, çalışma sahalarında, kapalı alan dolun hatlarında temizlik sonrası hijyen sağlayan alkol bazlı yüzey hijyen malzemesidir.

20L / 19KG
5L / 4,75KGx4
750ML / 712GRx6

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.




ALCOHOL-50 ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ

MH-017

İzopropil alkol bazlı el hijyen ürünüdür. Bileşiminde bulunan cilt koruyucu ve nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz, tahriş etmez. Yüksek hijyen standartlarına uygundur.

20L / 19KG
5L / 4,75KGx4
750ML / 712GRx6

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.



Bulaşık Leke Sökücü Ürünleri




DEEP | LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ

MH-019

Nişasta ve leke çıkarıcı ön daldırma maddesidir. Otel, hastane, restoran, okul, işyeri gibi yerlerde tabak, bardak, paslanmaz çelik gibi mutfak malzemelerinde oluşmuş çay, kahve, nişasta gibi lekelerin ön daldırma metoduyla kolayca çıkartılmasını ve hijyenini sağlar.

5KG / 4,25Lx4

Dozaj: 5-15 ml/litre




MT-39 | PORSELEN ÇİZİK GİDERİCİ

MH-020

Porselen tabakların üzerinde zamanla oluşan bıçak, çatal çiziklerinden kaynaklanan izlerin yok edilmesinde kullanılan etkili bir maddedir. Daldırma metodu ile kullanılır. Aynı ürün defalarca kullanıldığı için ekonomiktir.

5KG / 4,8Lx4

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.




HBY-5 | KLORLU LEKE ÇIKARICI KATKI MADDESİ

MH-021

Bulaşıklardaki yoğun lekelerin giderilmesinde son derece etkin olan hijyenik leke çıkarıcı katkı maddesidir. "NANO MAT SW" veya "NANO MAT HW" ile birlikte kullanılır.

5KG / 4,3Lx4

Dozaj: 0.5-1 ml/litre




SANTAB | KLORLU LEKE ÇIKARICI KATKI MADDESİ

MH-029

Bulaşıklardaki yoğun lekelerin giderilmesinde son derece etkin olan hijyenik leke çıkarıcı tablet katkı maddesidir. "NANO MAT SW" veya "NANO MAT HW" ile birlikte kullanılır.

5GR / 100 ADETx24

Dozaj: 1 tablet / 10 litre su



Kireç Sökücü ve Su Sertlik Giderici Ürünleri




3B | KİREÇ BAĞLAYICI YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

MH-027

"NANO 3B" suyun sertliğini gidererek makinенizin parçaları üzerinde kireç tabakasının oluşmasını önler "NANO 3B", ana yıkama deterjanları ile birlikte uygun oranda ve sürekli kullanıldığı takdirde çamaşırları, bulaşıkları ve yıkama makinelerini suyun olumsuz etkilerine karşı korur.

25KG / 19,4L

Dozaj: 3 ml/litre




EXTLIME | ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE KİREÇ ÇÖZÜCÜ

MH-028

Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde, rezistanslarda, benmarilerde, çay-kahve makinelerinde oluşan kireç birikimlerini çözmek için kullanılır.

5KG / 4,2Lx4

Dozaj: 30-80 ml/litre



Endüstriyel Bulaşık Makinesi Yıkama Ürünleri



MAT SW ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI

MH-022	Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmedeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompaları ile kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. "NANO RINSE SW" durulama katkı maddesi ile birlikte kullanılır.
25KG / 21,55L 12KG / 10,35L	Dozaj: 1-4 ml/litre
	pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



RINSE SW ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE PARLATICI

MH-023	Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıklarda kireç lekesinin oluşmasını önler, lekesiz, parlak ve kuru çıkmasını sağlar. "NANO PROFESSIONAL MAT-SW" Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı ile birlikte kullanılır.
20KG / 20L 10KG / 10L	Dozaj: 0.2-1 ml/litre
	pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



MAT HW SERT SULAR İÇİN ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI

MH-024	Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmedeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompaları ile kullanılır. Sert sularda mükemmel sonuç verir. "NANO RINSE HW" durulama katkı maddesi ile birlikte kullanılır. Su sertliğine göre dozaj ayarlanırsa kireç birikimini önler.
25KG / 21,55L	Dozaj: 2-6 ml/litre
	pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



RINSE HW SERT SULAR İÇİN BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI

MH-025	Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıklarda kireç lekesinin oluşmasını önler, lekesiz, parlak ve kuru çıkmasını sağlar. "NANO MAT-HW" Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı ile birlikte kullanılır.
25KG / 20L	Dozaj: 0.5-1 ml/litre
	pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



DEZ 950 HİJYENİK BULAŞIK MAKİNE DETERJANI

MH-026	Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Yağ, nişasta ve proteinlerin kolay ve hızlı temizliğinde etkilidir. İçeriğindeki klor sayesinde tanin lekelerini de kolaylıkla çıkarır, aynı zamanda bulaşıklarda hijyen sağlar. "NANO RINSE HW" durulama katkı maddesi ile birlikte kullanılır.
20KG / 16.8L	Dozaj: 2-6 ml/litre
	pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



RINSE NW ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE PARLATICI

MH-030	Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıklarda kireç lekesinin oluşmasını önler, lekesiz, parlak ve kuru çıkmasını sağlar. "NANO HBY-5" Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı ile birlikte kullanılır.
20KG / 20L	Dozaj: 0.2-1 ml/litre
	pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dođru amařır yıkama iin tam zamanı!..

İřletmedeki amařır hijyeni, konaklayan kiřinin, yattıđı yatađın arřafı, restorantta yemek yediđi masa rtsnn, resepsiyon ve restorantta hizmet sunan personelin kıyafetinin temizliđi nemli ve gereklidir. İřletmede mřteri memnuniyetinin artırıcı unsurlardır.

amařır yıkama iřleminde dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Kir tipleri
- Kumař trleri
- Yıkama sıcaklıđı
- Kumař renk haslıđı
- Yıkama programı
- Leke trne gre kimyasal seđimi
- Makine tr

Birok parametrenin dođru řekilde kullanılması ile iřletmenin tekstil iin n grdđ amortisman sresinde kullanılması ile mmkndr. Yukarıdaki yıkama unsurlarının dođru kullanılmaması ncelikle tekstil elyaf kaybı ve ardından abuk yıpranan tekstile neden olacaktır.

Kısaca tekstil temizliđi ile ilgili iřletmenizin ihtiya duyduđu her ařamada amařır yıkama uzmanı mřteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun amařır yıkama kimyasalları ile siz mřterilerimizin amařır yıkama ve hijyen ihtiyalarınızı zyoruz.





Bir yıkama programında olabilecek işlemler ve koşullar aşağıdaki gibidir:

Çalkalama: Sadece kanlı çamaşırlarda; yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Kimyasal ürün kullanılmaz.

Ön yıkama: Düşük seviyede ılık su ile yapılır. Mutfak, restoran ve hastane, çamaşırlarında mutlaka yapılmalı ve bir ana yıkama deterjanı veya deterjan güçlendirici kullanılmalıdır. Yıkama süresi tercihen 5 dakikadan daha az tutulmamalıdır.

Ana yıkama: Temizliğe etki eden faktörlerin en güçlü şekilde bir araya getirildiği aşamadır. Sıcaklık yüksek su seviyesi düşük olmalı; süre 10 dakikadan daha az olmamalıdır. Oksijenli ağartıcılar bu aşamada kullanılmalıdır.

Ağartma: yüksek sıcaklıkta yapılan bir ana yıkama işlemi sonrası klorlu bir ağartıcı kullanılacaksa bu işlem ayrı bir aşamada yapılmalı, bu işlem 5 dakikadan daha az olmamalıdır. Su sıcaklığı ağartıcının türüne göre limitleri aşmamalıdır.

Durulama: İyi bir durulama işlemi için üçer dakikadan üç durulama yapılmalıdır. İşlemler yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Yumuşatıcı son durulama suyuna katılmalıdır. Yumuşatıcı ile birlikte nötralize edici üründe kullanılabilir.

Ara sıkma: Durulama kalitesini arttıran bir işlemdir. Durulamalar arasında kısa süreli ve düşük devirde yapılır.

Sıkma: Yıkama sonrası çamaşır üzerindeki suyu uzaklaştırarak, çamaşırı kurutma dolabında kurutmaya veya silindirde ütülemeye hazırlar.

ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ



Ana Yıkama Ürünleri




MATİK | AĞARTICILI KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ MATİK DETERJAN

CH-001

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş komple bir toz deterjandır. Ürün manüel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. Tüm beyaz pamuklu ve polyester/pamuklu çamaşırlarda ve sabit renklilerde kullanılabilir.

10KG

Dozaj: 2-6 gr/litre




MAXMATİK | TAED VE ENZİM İÇEREN KOMPLE AĞARTICILI ANA YIKAMA MADDESİ

CH-002

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş komple bir toz deterjandır. Ürün manüel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. Tüm beyaz pamuklu ve polyester/pamuklu çamaşırlarda ve sabit renklilerde kullanılabilir. Köpüğü kontrollüdür, Yüksek oranda TAED, enzim ve ağartıcı içerir. Otomatik makinelerin tüm yıkama programlarında her tür çamaşırdaki mükemmel sonuç verir.

10KG

Dozaj: 2-5 gr/litre




MATİK-L | SIVI ÇAMAŞIR ANA YIKAMA MADDESİ

CH-003

Çamaşırlarınız için ideal bir üründür. Güçlü bir temizlik sağlar. Üstün leke çıkartma ve düşük ısılarla bile temizleme gücüne sahiptir. Sıvı yapısı sayesinde çamaşır makinelerine zarar vermez, tortu bırakmaz tıkanıklığa sebep olmaz. İçeriğindeki özel iyon tutucu bileşenler yardımıyla sudan gelen kireci önler, suyu yumuşatır böylelikle çamaşırlarınıza yumuşaklık kazandırır.

20KG / 17,7L

Dozaj: 1-8 gr/litre




BASE | AĞARTICISIZ ANA YIKAMA MADDESİ

CH-004

Ağartıcısız toz çamaşır deterjanıdır. Otomatik çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile beraber güvenle kullanılır. Elde yıkamalar için de uygundur. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhaneler ve çamaşır yıkanan her tür ortam için uygundur. Yardımcı yıkama ve ağartma maddeleriyle birlikte kullanılabilir.

10KG

Dozaj: 1-5 gr/litre



Oksijenli ve Klorlu Ağartma Ürünleri




JEN-L OKSİJEN BAZLI AĞARTICI

CH-005 İşletmenizin her tarafında güvenle kullanabileceğiniz çok amaçlı leke çıkarıcı ve hijyen sağlayıcı, ağartma maddesidir. Üstün formülü ılık suyla karıştırıldığı zaman kumaşın dokusuna nüfuz eder. En zor lekeleri güvenle çıkarır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur.

20KG / 18,5L

Dozaj: 1-3 gr/litre




JEN-P OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI

CH-006 İçerdiği aktif oksijen ile güvenli bir leke çıkarıcı ve ağartma maddesidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhanelerde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile beraber güvenle kullanılarak etkili hijyen sağlanır. 40°C gibi düşük ıslarlarda etkilidir.

10KG

Dozaj: 1-3 gr/litre




CHLOR-L KLOR BAZLI AĞARTICI

CH-007 Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da tabak ve bardaklardaki lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Hijyenik bir ortam sağlar.

20KG /16,67L
5KG / 4,17Lx4

Dozaj: 1-2 gr/litre




CHLOR-P KLOR BAZLI AĞARTICI

CH-008 Bileşimindeki aktif klor veren toz organik maddeler ile güvenli bir ağartıcı ve leke çıkarıcıdır. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Özellikle beyaz ve pamuklu tekstil için uygundur.

10KG

Dozaj: 1-2 gr/litre




PER-L PERASETİK ASİT BAZLI SIVI AĞARTICI

CH-028 Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde otomatik olarak dozajlanan ve sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu ve polyester-pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde güvenle kullanılır.

20KG /18,5L

Dozaj: 0.5-2 gr/litre





Ağır Yağ Kir Sökücü ve Grilik Giderici Ürünleri




HEAVY-L | AĞIR KİR YAĞ KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

CH-009 Otel, hastane, restoran, fabrikadaki ağır yağlı, kirdi ve kan lekeli çamaşırların temizliğinde kullanılır. Çok kirdi ve sorunlu çamaşırların temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada veya ana yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikinin karışımı tekstilin yıkanması için uygundur.

20KG /16,67L

Dozaj: 1-3 gr/litre




HEAVY-P | AĞIR KİR YAĞ KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

CH-010 Otel, hastane, restoran, fabrikadaki ağır yağlı, kirdi ve kan lekeli çamaşırların temizliğinde kullanılır. Çok kirdi ve sorunlu çamaşırların temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada veya ana yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikinin karışımı tekstilin yıkanmasında uygundur.

10KG

Dozaj: 1-3 gr/litre




ANTISOIL | YAĞ SÖKÜCÜ

CH-011 Ağır yağlı, kirdi restoran, hastane çamaşırlarının, personel kıyafetlerinin temizliğinde ön yıkamada ve ana yıkamada, ana yıkama maddesinin gücünü arttırmak için kullanılır. Nötr olduğundan her türlü yünlü ve nazik çamaşırların yıkanmasında tek başına kullanılabilir.

20KG /19,8L
5KG /4,95Lx4

Dozaj: 1-2 gr/litre




ANTIGREY | KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ GRİLİK GİDERİCİ

CH-012 Oteller, hastaneler, fabrikalar, çamaşırhane gibi yerlerde tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanılır. Çok sert sularda ya da yetersiz dozajda yıkanmış çamaşırlarda biriken kireci ve kireçle beraber yapışan ve grilik oluşturan kireci çözer. Çamaşırlar ilk günkü beyazlık ve yumuşaklığına kavuşur, yenilenir.

5KG /4,27Lx4

Dozaj: 50-100gr/ litre




Sertlik Giderici, Parfüm ve Yumuşatıcı Ürünleri



SG SU SERTLIK GIDERICI

CH-013 Yıkama suyunda bulunan su sertliğini azaltarak, daha verimli yıkama yapılmasını sağlayan yardımcı yıkama maddesidir. Oteller, hastaneler, fabrikalar, çamaşırhane gibi yerlerde her türlü çamaşır makinesinde kullanılır. Su sertliği 10-15°dH'dan yüksek olan yerlerde, ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılır.

10KG Dozaj: 0,5-1 gr/litre




REFRESH SPRING ODA VE ÇAMAŞIR KOKUSU

CH-014 Kalıcı ve hoş kokulu çamaşır ve oda parfümüdür. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlik, hali, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları bastırmak amacıyla kullanılır. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.

**5L / 4,75KGx4
750ML / 720GRx6**

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım



REFRESH PRIVATE ODA VE ÇAMAŞIR KOKUSU

CH-015 Kalıcı ve hoş kokulu çamaşır ve oda parfümüdür. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlik, hali, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları bastırmak amacıyla kullanılır. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.

**5KG / 4,75Lx4
750ML / 720GRx6**

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım.




UM PINK ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

CH-016 Çamaşırını yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlül gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütölemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırda oluşan statik elektriklenmeyi önler.

**20KG / 20,2L
5KG / 5,05Lx4**

Dozaj: 1-3 gr/litre




UM SENSITIVE ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

CH-017 Çamaşırını yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlül gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütölemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırda oluşan statik elektriklenmeyi önler.

**20KG / 20,2L
5KG / 5,05Lx4**

Dozaj: 1-3 gr/litre




UM-L SIVI SİSTEM ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

CH-018 Çamaşırını yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlül gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütölemeyi kolaylaştırır. Sıvı dozaj sistemi için uygundur.

20KG / 20L

Dozaj: 1-3 gr/litre





Özel ve Leke Sökücü Ürünler




NÖTR | NÖTRALİZE EDİCİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

CH-019

Su sertliği düşük, alkalitesi yüksek olan sularda durulamayı kolaylaştırmak için son durulama suyuna ilave edilebilen yardımcı yıkama maddesidir. 3°dH sertliğinin altında durulama yapılan yıkamalarda muhakkak NÖTRALİZATÖR kullanılması gerekir. Çamaşırlarda kalan deterjanı ve alkaliteyi nötralize ederek sararmayı önler. Yumuşatıcı ile birlikte kullanılabilir.

20KG / 18,7L

Dozaj: 0,5-1 gr/litre




FE | DEMİR BAĞLAYICI YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

CH-020

Her türlü tekstil için uygundur. Yıkama suyunda ya da buharda bulunan demirin çamaşırlarda neden olduğu sararmayı engeller. Yıkama maddesi ve yumuşatıcı ile birlikte kullanılabilir. Yüksek kompleks yapıcı etkisi ile demirin yanı sıra suda bulunan diğer sertlik ve metal iyonlarını da bağlar. Klor ve oksijen bazlı ağartma maddelerinin demirli ortamdaki yıpratma etkisini önler.

20KG / 18,5L

Dozaj: 0,5-1 gr/litre




ENZYM | PIŞMIŞ VE AĞIR KIRLER İÇİN ENZİMLİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

CH-021

Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanılır. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhaneler ve çamaşır yıkanan her tür ortam için uygundur. NANO markalı ana yıkama maddeleri ile birlikte kullanılabilir. İçerdiği yüksek orandaki enzim ile pişmiş yağ, kan, protein, çimen, süt ve sos lekelerini parçalayarak temizlenmesini sağlar. Her türlü tekstil için uygundur.

10KG

Dozaj: 3-6 ml/litre






PAINT EX TEKSTİL BOYA SÖKÜCÜ RENK İNDİRGEYECİ

CH-026

Yıkama esnasında veya daha sonrasında beyaz çamaşır üzerine diğer renkli çamaşırlardan veya yıkama sularındaki tortulardan geçen boyar madde pigmentlerini gideren, boya sökücü renk indirgeyici toz üründür.

10KG

Dozaj: 15-20 gr/litre




STAIN SOLVER-P TEKSTİL YIKAMALARI İÇİN BATIKON LEKE ÇIKARICI

CH-022

İçerdiği aktif maddeler sayesinde güvenli bir leke çıkartıcıdır. Çamaşırlardaki batikon lekelerini çıkartmak için kullanılır. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Beyaz ve renkli çamaşırlar için, yapısı pamuklu, sentetik veya pamuklu sentetik karışımı tekstil için uygundur.

10KG

Dozaj: 3-5 ml/litre



EXBLOT-A PAS SÖKÜCÜ

CH-023

Tekstil ve diğer yüzeylerde, demir, bakır ve diğer metallerin oluşturduğu, normal temizleyicilerle çıkmayan, sarı ve koyu renkli lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Ancak renkli ve nazik tekstilde kumaşın görünmeyen bir noktasında mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır. Çamaşırlarda ve yıkanabilen tekstilde kullanıldığı gibi, halı ve döşemelerde, taş, PVC, linolyum v.b sert zeminlerde de güvenle kullanılabilir.

1KG / 0,96Lx12

Dozaj: Yüzeye direkt kullanm.



EXBLOT-B YAĞ VE MÜREKKEP ÇÖZÜCÜ

CH-024

Tekstil eşyalarda oluşan, mürekkep, is, boya, yağ ve yağlı yiyeceklerin, kozmetiklerin oluşturduğu lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Her türlü tekstilde güvenle kullanılır. Ancak renkli ve nazik tekstilde kumaşın görünmeyen bir noktasında mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır.

1L / 0,85KGx12

Dozaj: Yüzeye direkt kullanm.




EXBLOT-C TANIN SÖKÜCÜ

CH-025

Tekstil eşyalarda oluşan meyve ve sebze lekeleri, çay, kahve, kakao, kırmızı şarap, kolalı içecekler vb. tanin içeren lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Konsantredir. Leke üzerine direkt olarak uygulanır. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir. Isıtma ve hafif mekanik uygulanarak daha etkili sonuç alınır.

1KG / 0,99Lx12

Dozaj: Yüzeye direkt kullanm.



Dođru bina bakım uygulamaları ve hijyeni için tam zamanı!..

İşletmenin fiziki koşullarının misafirler tarafından kusursuz olması beklenmekte ve istenmektedir. Kusursuz, parlak tozdan arındırılmış taze, temiz kokan lobi ve genel alanlar beklentisi son derece yüksektir.

Son dönemlerde otel gibi konaklama hizmeti sunan işletmelerin turizm dergilerinde ve web sayfalarında, temizlik ve diđer unsurlarla ilgili olarak konaklayanlar tarafından yapılan müşteri deđerlendirmeleri, hizmet aldığı işletme hakkında ciddi bilgi birikimi oluşturmakta ve bu bilgi birikimi diđer konaklama düşüncesi olan diđer müşteri adayları tarafından deđerlendirilmektedir.

Bu amaç dođrultusunda lobiden başlayan genel temizlik hijyeni asansör, merdivenler, koridorlar, oda ve banyo, restoran, açık ve kapalı havuz, spor tesisleri animasyon alanları gibi yüzeyleri içermektedir.

Gördüğünüz gibi bahsi geçen alanlar, bir çok çeşitli yüzeyi kapsamaktadır.





Lobi ve genel alanlar; doğal taş, mermer, granit, halı, vinlex, özel zemin uygulamaları, ahşap, halı, epoksi boya vb. gibi birçok yüzeyden meydana gelmektedirler.

Asansör; zemini doğal taş, granit, halı, vinlex gibi birçok malzeme kullanılırken, yan ve tavanda cam, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır kaplama ile flotol ayna ve cam kullanılmaktadır.

Genel alanla, koridor ve oda içleri; genel alanlarda duvar kaplaması olarak ağaç, duvar kağıdı, saten boya, ahşap, renkli yalıtım sağlayan renkli duvar kaplamaları kullanılmaktadır.

Odalar; banyo, lavabo, wc, duşa kabin, küvet ve zeminler. Oda içinde ve genel alanlarda bulunana ahşap malzemeler.

Dış cephe; cam, alüminyum dış cephe giydirme, kompozit ve taş kaplama, boya vb gibi kaplama malzemeleri kullanılmaktadır.

Bu gibi birçok yapısı birbirinden farklı olan yüzeylerin temizliğini ve hijyenini sağlamak belirli bir bilgi birikimi ve yüzey tiplerine göre doğru kimyasal seçimi, kullanım oranı bilgisi ve temizlik uygulama prosedürlerini içermektedir. Unutulmamalıdır kaliteli ve hijyenik temizlik her zaman kir tipine, zemin türüne, uygulanacak yüzeyin fiziki yapısına, kullanılan suyun yapısına, kullanılan temizlik ürünlerinin kalitesine ve doğru kullanım miktarına bağlıdır.

BİNA BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ



Genel Temizlik Ürünleri




GRAND GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

GH-001

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.

20KG / 20L
5KG / 5Lx4

Dozaj: 5-10 gr/litre




GRAND BLUE GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

GH-023

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.

20KG / 20L
5KG / 5Lx4

Dozaj: 2-5 gr/litre




X-GRAND GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

GH-002

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.

20KG / 20L
5KG / 5Lx4



Dozaj: 1-8 gr/litre





WODY AHŞAP TEMİZLEYİCİ



GH-003 Ahşap yüzeylerde derinlemesine temizlik yapar. Kiri, isi, inatçı lekeleri, ahşaba zarar vermeden temizler. Durulama gerektirmez. Ahşabın natürel parlaklığını korur, hoş bir koku verir. Ahşap olan parke, mutfak dolabı, merdiven, masa, pencere pervazları vs. temizliğinde kullanılır.

5KG / 4,9Lx4  Dozaj: 5-10 gr/litre **pH** 



WODY PAR MOBİLYA PARLATICISI



GH-004 Mobilyaların, ahşap malzemelerin temizliğinde kullanılır. Ahşaba zarar vermeden temizler. Ahşap olan parke, mutfak dolabı, merdiven, masa, pencere pervazları vs. yüzeylerde doğal parlaklık sağlar.

750ML / 750GRx6  Dozaj: Yüzeğe direkt kullanım. **pH** 



GLASS CAM TEMİZLEME MADDESİ


GH-005 Cam, ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuç verir. İz bırakmaz. Çabuk kurumayı sağlar, hoş koku bırakır.

20KG / 20,2L
5KG / 5,05Lx4
750ML / 742GRx6  Dozaj: Yüzeğe direkt kullanım. **pH** 



MINY MİNERALLİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ



GH-006 Mutfak, tuvalet, banyo karolarını, fayansları, seramik yüzeyleri ve diğer tüm sert yüzeyleri çizmeden temizler. İçeriğindeki minerallerle sabitleşmiş kirleri ve lekeleri, içeriğindeki yüzey aktif maddelerin etkisiyle tamamen yok eder.

8KG / 5,3Lx4
1,5KG / 1Lx12  Dozaj: Yüzeğe direkt kullanım. **pH** 



DERZ DERZ TEMİZLEME MADDESİ



GH-007 Fayans, seramik, karo taşı, doğal taş granit gibi zeminlerin arasındaki derzlerde zamanla oluşan kirleri, yağları ve lekeleri temizleyen etkin bir temizlik maddesidir.

5KG / 4,5Lx4
750ML / 833GRx6  Dozaj: Yüzeğe direkt kullanım. **pH** 



TOTAL ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK VE LEKE ÇIKARTMA MADDESİ

GH-008 Özel formülü sayesinde, halı, koltuk, deri, sert plastik, PVC, şezlong, araç içi, lastik izi, duvar, cam, paslanmaz çelik yüzeyler, seramik, mermer, linolyum, banyo, küvet ve armatür yüzeylerde ve geniş alan temizliği için otomatlarda kullanılabilir.

20KG / 19L
5KG / 4,75Lx4
750ML / 790GRx6  Dozaj: 3-10 gr/litre **pH** 



Halı Temizlik Ürünleri




MATİ | KÖPÜĞÜ AYARLI HALI ŞAMPUANI

GH-009

Püskürtme-emme yapan ıslak tip halı makineleri ile kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Kuru vakumlama ile toz alındıktan sonra uygulama yapılır. Halı ve koltuk temizliğinde kullanılır.

5KG / 5Lx4

Dozaj: 50-100 gr/litre



HALY | KÖPÜKLÜ HALI ŞAMPUANI

GH-010

Her türlü halı, kumaş kaplı yüzey, döşeme temizliğinde kullanılan hoş kokulu, bol köpüklü, temizlik maddesidir. Halı, koltuk ve her türlü tekstil döşemenin temizliğinde kullanılır.

5KG / 4,9Lx4

Dozaj: 30-100 gr/litre




CARP | KURU KÖPÜK HALI YIKAMA MADDESİ

GH-011

Her türlü halı, döşeme ve kumaş kaplı alanların temizliğinde kullanılır. Özel parfümü ile uzun süre kalıcı hoş bir koku verir. Halı temizliğinde kuru köpük sistemi için uygundur. Uygulanan tekstil yüzeyinde kalıntı bırakmaz.

5KG / 5Lx4

Dozaj: 100-200 gr/litre



Oda Kokusu ve Tuvalet, Banyo Temizlik Ürünleri



AIRFRESH FANTASTIC

ODA KOKUSU VE HAVA AROMATİZE EDİCİ

GH-012
4,8KG / 5Lx4
750ML / 720GRx6

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki kötü kokuları bastırır. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



AC BANYO TEMİZLEYİCİ KİREÇ SÖKÜCÜ

GH-013
20KG / 19L
5KG / 4,75Lx4
750ML / 789GRx6
1KG / 0,95Lx12

Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerde meydana gelen kireç oluşumlarını ve kirleri temizlemede kullanılır. Mutfak, tuvalet, banyolardaki sırlı yüzeylerde, metal yüzeylerde güvenle kullanılır. Sıvı olması nedeniyle pratik kullanım sağlar.

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. pH 0 1 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



AC PLUS BANYO TEMİZLEYİCİ KİREÇ SÖKÜCÜ

GH-024
1KG / 0,95Lx12

Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerde meydana gelen kireç oluşumlarını ve kirleri temizlemede kullanılır. Mutfak, tuvalet, banyolardaki sırlı yüzeylerde, metal yüzeylerde güvenle kullanılır. Sıvı olması nedeniyle pratik kullanım sağlar.

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. pH 0 1 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



WC HİJYENİK KLOZET WC TEMİZLEME MADDESİ

GH-014
20KG / 19L
5KG / 4,75Lx4
1KG / 0,95Lx12

Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas lekelerini çözer, temizler. Hijyenik bakımını sağlar. Kalıcı hoş kokusu ile ferah bir ortam oluşturur.

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. pH 0 1,5 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



WC PLUS HİJYENİK KLOZET WC TEMİZLEME MADDESİ

GH-025
1KG / 0,95Lx12

Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas lekelerini çözer, temizler. Hijyenik bakımını sağlar. Kalıcı hoş kokusu ile ferah bir ortam oluşturur.

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. pH 0 1,5 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



EFFECT ETKİN KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ

GH-015
20KG / 19L
5KG / 4,75Lx4
750ML / 789GRx6

Yoğun kireç ve pas birikimlerinde kullanılan sorun çözücü etkin bir üründür. Otel, hastane, restoran, fabrika, alışveriş merkezleri vs. gibi yerlerde aside dayanıklı her çeşit yüzeyde kullanılır.

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. pH 0 1,5 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Özel Ürünler



FINISH | ÖZEL LEKE ÇIKARICI

GH-020

Özel leke sökücü formülü sayesinde; halı, koltuk, çamaşır, perde, deri ve suni deriden mamul ürünler, sert plastik, PVC, şezlong, ahşap yüzey, elektronik eşyaların dış yüzeyleri, araç iç temizliği, duvar, cam yüzey temizliği, paslanmaz metal yüzeyler, seramik, fayans, mermer, epoksi zemin, mutfak ve banyo yüzeylerinde kullanıma uygundur. Hızlı ve etkili leke sökme özelliği özellikle ağır kir, yağ ve is lekelerinde etkilidir.

5L / 4,9KGx4
750ML / 765GRx6

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



LEADER CLEAN | DERİ TEMİZLEME VE YUMUŞATMA MADDESİ

GH-021

Deri ve suni deri üzerindeki her türlü lekeye karşı özel olarak formüle edilmiş mükemmel bir üründür. Nötr pH değeri sayesinde deriye ve suni deriye zarar vermeden etkili temizlik sağlar. Her türlü deri ve suni deriden mamul yüzey kaplamaları, koltuk ve kanepelerde, mobilyaların deri kısımlarında kullanıma uygundur.

5L / 4,9KGx4
750ML / 735GRx6

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



MOLDEX | MANTAR, KÜF TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ

GH-024

Üzerinde, küf ve mantar oluşmuş PVC, şezlong, duvar, cam, paslanmaz çelik yüzeyler, seramik, mermer, linolyum, banyo, küvet ve armatür yüzeylerde ve geniş alan temizliği için kullanılır.

750ML / 790GRx6

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.


pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**F10** KONSANTRE BANYO WC TEMİZLEYİCİ

GH-016 Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerde meydana gelen kireç oluşumlarını ve kirleri temizlemede kullanılır. Tuvalet, banyolardaki sırlı yüzeylerde, nikelaj kaplı yüzeylerde güvenle kullanılır. Sulandırma üniteleriyle kullanılır.

5KG / 4,5Lx4


Dozaj: 200 gr/litre

**F20** KONSANTRE HİJYENİK ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLİK MADDESİ

GH-017 Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırır, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır. Seyreltme ünitesiyle kullanıma uygundur.

5KG / 4,85Lx4


Dozaj: 200 gr/litre

**F30** KONSANTRE CAM TEMİZLEME MADDESİ

GH-018 Cam ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuçlar verir. İz bırakmaz. Çabuk kurumayı sağlar, hoş koku bırakır. Seyreltme ünitesiyle kullanıma uygundur.

5KG / 5,1Lx4


Dozaj: 100 gr/litre

**F40** KONSANTRE ÇOK AMAÇLI LEKE ÇIKARTMA MADDESİ

GH-019 Özel leke sökücü formüle sayesinde; halı, koltuk, çamaşırlar, perde, deri ve suni deriden mamul ürünler, sert plastik, PVC, şezlong, ahşap yüzey, elektronik eşyaların dış yüzeyleri, duvar, cam yüzey temizliği, paslanmaz metal yüzeyler, seramik, fayans, mermer, epoksi zeminlerde kullanıma uygundur. Hızlı ve etkili leke sökme özelliği özellikle ağır kir, yağ ve is lekelerinde etkilidir. Seyreltme ünitesiyle kullanıma uygundur.

5KG / 4,9Lx4


Dozaj: 200 gr/litre

**F50** KONSANTRE HAVA ŞARTLANDIRICI

GH-022 Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki kötü kokuları bastırır. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığımız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.

5L / 4,6KGx4

Dozaj: 200 gr/litre



Dođru zemin bakım uygulamaları ve hijyeni için tam zamanı!..

Teknolojik gelişimler zemin de kullanılan malzemenin yapımında yüksek teknolojiye dayalı üretimleri geliştirmiştir. Gelişen teknoloji, doğal bakımı zaman alan zeminlerden, daha az bakımla bile temizlenen, parlak zeminlere yani doğal granitin yerine suni granit doğal cilalı taş karışımı yerine yüksek ısıda fırınlanmış çok sert ve dayanıklı seramik, vitrikiye zemin kaplama ürünlere geçişe yön vermiştir.

Dođal taş ve mermer gibi zeminler rutin aralıklar ile derin temizlik yapılmalı ve bu uygulama sonrası matlaşan zeminlere uygun cila takviyesi yaparak, yüzey yeniden parlak ve bu parlaklık ile birlikte daha sert hale getirerek yüksek trafik altında dayanımını artırmış oluruz.

Unutulmamalı iyi, bakımlı, parlak, temiz ve hijyenik zeminler zor deđil. Uygun yüzeye göre kimyasal seçimi, düzenli rutin temizlik standardı, işletmelerde zemin bakımının kalitesini yükseltir.





Bina yapımındaki yenilik yeni inşaat teknolojilerindeki gelişim zemin giydirmelerde farklılık getirmişti. Her ne kadar gelişim olur ise de zeminlerdeki yıpranmanın önüne geçmemektedir. İnsan trafiğinin yoğun olduğu giriş-çıkış noktalarında, metre kareler üzerindeki yoğun trafik yine zemin kaplamasının aşınmasına neden olmakta, doğal taşlarda olduğu gibi cilalama yöntemi bu tür suni taşlarda işe yaramamaktadır.

Bu nedenle temizlik özellikle toz kontrolü çok büyük önem taşımakta olup taşın aşınmasını engelleyecek sistemler kullanılması gündeme gelmiş olup, ortamda bulunan tozun hızlı bir şekilde alınıp zemin çizilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yoğun trafiğin bulunduğu işletmelerde zeminde bulunan mikrobiyolojik kir yükünü düşürmek için dezenfektan özellikli ürün kullanılmasında fayda vardır. Böylelikle çapraz bulaşma riskini minimize etmiş oluruz.

ZEMİN BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ



Cıla ve Bakım Ürünleri




CRIS | KRİSTALİZE CİLA MADDESİ

ZH-001

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat esaslı taşların parlatılmasında kullanılır. Kalsiyumla birleşerek son derece sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturur. Suya dayanıklıdır, kaymaz.

5KG / 4,30Lx4

Dozaj: 15-20 ml/m²




POLY | POLİMER BAZLI CİLA MADDESİ

ZH-002

Linoleum, PVC, mermer, mozaik gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılan polimer bazlı cıla maddesidir. Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı bir yüzey oluşturarak dış etkenlerden korur. Yüzeylerin günlük temizliğini kolaylaştırır, tekrar kirlenmeyi önlediğinden hijyeniktir.

5KG / 4,95Lx4

Dozaj: 20-30 ml/m²




POLY DAY | CİLA İÇEREN BAKIM MADDESİ

ZH-003

PVC, mermer, yer döşeme gibi cilalanmış yüzeylerin günlük temizlik ve bakım için özel formüle edilmiş cıla içeren parfümlü yer temizlik maddesidir. Linoleum, PVC gibi cilalanmış yüzeylerin günlük bakım ve temizliğinde kullanılır.

5KG / 5Lx4

Dozaj: 30-100 gr/litre



CRISBY | CİLALI YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜ

ZH-004

Cılalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır. Cilanın ömrünü uzatır. Matlaştırmaz, kalıcı bir parlaklık sağlar. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.

20G / 20L
5KG / 5Lx4

Dozaj: 3-5 gr/litre




Kir ve Cila Sökücü Temizlik Ürünü



DEWAX KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

ZH-005	Alkali yapısı sayesinde aşınmış cilayı söker. Zemine yerleşmiş ağır kir ve yağları temizler. Ahşap ve cilalı yüzeyler hariç tüm yıkanabilir yüzeylerde kullanılabilir.
20KG /19,4L 5KG / 4,85Lx4	Dozaj: 100-200 gr/litre




Parlak Yüzeyler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri



GRASER GRANİT SERAMİK YÜZEYLER İÇİN İZ BIRAKMAYAN TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜ

ZH-006	Granit, seramik gibi kendinden parlayan yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır. Uygulandığı yüzeylerde buğu bırakmaz. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır. Yüzeyde kurulum gerektirmez.
20KG /20L	Dozaj: 4-8 gr/litre



TOP TOZ TOPLAMA MADDESİ

ZH-007	Her türlü cilalı ve parlak zeminlerde biriken tozun ve kaba kirin, ıslak paspas yapılmasına gerek kalmadan kuru mopla yüzeyden toplanmasında kullanılır. Yüzeyleri parlattır tozlanmayı geciktirir.
5L / 4,05KGx4 750ML / 607GRx6	Dozaj: Yüzeğe direkt kullanılır



Otomat Makine Temizlik Ürünleri




DAILY MAT OTOMATLAR İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ

ZH-008	Köpüğü kontrollü, nötr, alkol içeren, hoş kokulu, her türlü zeminde kullanılabilen günlük temizlik ve bakım maddesidir. Zeminlerdeki günlük kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Parlak zeminlerde iz bırakmaz, cilalı yüzeylerde de kullanılabilir.
20KG /20L 5KG / 5Lx4	Dozaj: 20-40 gr/litre



DAILY PLUS OTOMATLAR İÇİN AĞIR YAĞ VE KİR TEMİZLEME ÜRÜNÜ

ZH-009	Otomatlar için özel olarak formüle edilmiş, köpüğü kontrollü yer temizleme maddesidir. PVC, marley, taş, beton, mozaik, epoksi v.b cilasız her tür yüzey için uygundur. Yoğun kir ve yağların, lastik izlerinin çıkarılmasında etkilidir.
20KG /19,4L 5KG / 4,85Lx4	Dozaj: 20-40 gr/litre








FINAL-P İNŞAAT SONRASI TEMİZLİK MADDESİ

ZH-010

Tuğla, granit ve taş zeminler üzerindeki çimento, alçı ve kireç kalıntılarını temizlemede kullanılır. Havuz yüzeylerinin temizliği için de elverişlidir. Uygulamadan önce yüzey üzerindeki yağ ve kirlere alınmalıdır.

10KG

Dozaj: 100-200 gr/litre




FINAL-L İNŞAAT SONRASI TEMİZLİK MADDESİ

ZH-011

İNşaat kalıntılarının temizliğinde kullanılan asidik temizleme maddesidir. Tuğla, granit ve taş zeminler üzerindeki çimento, alçı ve kireç kalıntılarını temizlemede kullanılır. Metal aksam ve yapı malzemeleri üzerinde korozyona yol açmaz.

20KG /17,4L

Dozaj: 100-200 gr/litre



Özel Ürünler




SCAVENGE ÇÖPARABASI KONTEYNER TEMİZLEME MADDESİ

ZH-012

Protein ve organik yağları giderici özelliği vardır. Etkin yüzey aktif maddeler içerir. Basıncılı temizlik makineleri ile köpük şeklinde tatbik edilerek kullanılabilceği gibi elde yıkama için de uygundur.

20KG /18,6L
5KG / 4,65Lx4

Dozaj: 2-10 gr/litre




LIQUID STAIN SOLVER BATİKON LEKE ÇIKARICI ZEMİN

ZH-014

İçerdiği aktif maddeler ile güvenli leke çıkartıcıdır. Zemindeki batikon lekelerini çıkartmak için kullanılır. Manuel ve otomatik makinelerinde kullanıma uygundur. Tekstil ile temas ettirmeyiz. Yıkabilir zeminlerdeki batikon lekelerini çıkarmak amacıyla kullanılır.

5KG / 4,2Lx4

Dozaj: 20-30 ml/m²



SOLVE LASTİK İZİ GİDERİCİ PİST TEMİZLEME MADDESİ

ZH-015

Özellikle araç, forklift ve diğer vasıtaların zeminde bıraktığı lastik izini, yağ, yakıt, gres ve diğer kirleri temizlemede kullanılır. Köpüğü ayarlı olması nedeniyle otomatlarda, cila makinelerinde ve her türlü temizleme araçlarında kullanılabilir. Güçlü bir endüstriyel temizlik maddesidir.

20KG /19,2L
5KG / 4,8Lx4

Dozaj: 2-10 gr/litre



Temiz ve hijyenik el için Őimdi tam zamanı!..

İŐletmede personel hijyeni, iŐletmede diŐer oluŐturulmuŐ temizlik ve hijyen sisteminin merkezinde bulunmaktadır.

DoŐru temizlik ve hijyen sistemi oluŐturulabilmesi ve dŐzenli iŐletilebilmesi iŐin merkezde sizziniz, yani sistemin her aŐamasında alıŐan biz insan. Yapı itibarı ile insan bedeni őrzerinde birok mikroorganizmayı barındırmaktadır.

Aynı zamanda őremesi iŐin uygun ortam oluŐtur. İnsan vŐcut sıcaklıŐı 37°C civarında olması, gŐn iŐinde yoŐun alıŐma ile terleme ile aŐıŐa ıkan ter vŐcudunuzda bulunan mikroorganizmaların sayısal olarak artmasına ve beŐ duyu organlarımızdan koku alma duyusu ile hissedilir.



NANO
P R O F E S S I O N A L



El temizliđi;

Eđer bir gıda üretim aşamasında çalışıyor iseniz her zaman dikkatli olmalı ve her zaman kendinize “Ellerim temiz mi? Kirlı bir yüzeye dokundum mu?”

Kirlı yüzeyler neler mi? Önce vücudumuz; sađ, burun, ağız, yüzümüz. Temas ettik mi hemen ellerimizi yıkayalım.

Tuvalet öncesi ve sonrası mutlaka eller yıkanmalı ve özellikle yıkama sonrası alkol bazlı dezenfektan uygulayarak eldeki kirlı hastalık yapıcı seviyenin altına indirilmeli hijyenik temizlik yapılmalıdır.

Üretim esnasında çuvalını tuttuđunuz, patates sođan veya kızarma tavasına boşattıđınız yağ teneke sinini altı yađa dokunduđunuz çiđ et, ya da çalışırken yere düşürdüđünüz bıçak eliniz elinizde eldiven olsa bile artık kirlı eldiveni çıkarın elinizi yeniden yıkayın yeni eldiven giyin ve işinize kaldıđınız yerden devam ediniz.

Çalışma süreniz bitti birazdan topluluk içine karışacak toplu taşıma araçları ile seyahat edeceđiz. Çok çalıştık terledik vücudumuzda terledi mikro organizmalar için uygun üreme ve çođalma ortamı. Haydi, hem rahatlayalım, aynı zamanda temizlenmek için duş alalım, bu duş günün yorgunluđunu da atmamıza yardımcı olacaktır.

Artık tertemiziz. Tüm risklerimizi minimize ettik.

Unutmayın temiz iş, temiz ellerle yapılır.

KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ



Sıvı El Yıkama ve Şampuan Ürünleri




SENSY SIVI EL YIKAMA MADDESİ

KH-001

Cilt pH'ına uygun el yıkama maddesidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Parfümü ile kalıcı, hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir, ciltte yumuşaklık sağlar.

20KG / 19,6L
5KG / 4,9Lx4

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.




ICY SIVI EL YIKAMA MADDESİ

KH-002

Cilt pH'ına uygun el yıkama maddesidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Parfümü ile kalıcı, hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir, ciltte yumuşaklık sağlar.

20KG / 19,6L
5KG / 4,9Lx4

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.




LEYS SIVI EL YIKAMA MADDESİ

KH-003

Cilt pH'ına uygun el yıkama maddesidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Parfümü ile kalıcı, hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir, ciltte yumuşaklık sağlar.

20KG / 19,6L
5KG / 4,9Lx4

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.



SAMBY KREMLİ SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI

KH-004

Saç ve vücut şampuanı, saçınızı ve vücudunuzu kurutmadan temizler. Düzenli kullanımda saçınızı ve vücudunuzu nemlendirir, saçınızın kolay taranıp şekil almasını sağlar.

20KG / 19,6L
5KG / 4,9Lx4

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.



Duş Jeli ve Hijyenik El Yıkama Ürünleri



SHOWER | DUŞ JELİ

KH-005 Tüm cilt tiplerinin temizliği ve bakımı için geliştirilmiş, zeytin yağı içeren vücut yıkama ürünüdür. Hayvansal madde içermez. Alkolsüz ve doğal parfümlüdür. pH'ı nötr, en hassas ciltlerle bile uyumludur.

20KG /19,6L
5KG / 4,9Lx4

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. **pH** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



DEYZ | HİJYENİK SIVI EL YIKAMA MADDESİ

KH-006 Cilt pH'ına uygun hijyenik sıvı el temizleme maddesidir. İçerdiği koruyucu ajanlar sayesinde yüksek hijyen standartlarına uygunluk sağlar.

20KG /19,6L
5KG / 4,9Lx4

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. **pH** 0 1 2 3 4 5 5,5 7 8 9 10 11 12 13 14



FAMY | HİJYENİK KÖPÜK EL TEMİZLEYİCİ

KH-007 İçerdiği nemlendiriciler sayesinde cilt koruyucu özelliği olan hijyenik el yıkama köpüğüdür. Otel, hastane, restoran, okul, sağlık laboratuvarları ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Cilt pH'ına uygundur.

20KG /20L
5KG / 5Lx4

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. **pH** 0 1 2 3 4 5 5,5 7 8 9 10 11 12 13 14



GRIPIX | ALKOL BAZLI EL TEMİZLEME JELİ

KH-008 "NANO GRIPIX" susuz, sabunsuz ve hızlı hijyenik el temizliği sağlar. Durulama, kuruluma gerektirmez. Ele yapışmayan, çabuk kuruyan özel formülü sayesinde ideal hijyeni sağlar. İçerdiği nemlendirici ile elleri yumuşatır. Cilt pH'ına uygundur.

5L / 4,7KGx4

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. **pH** 0 1 2 3 4 5 5,5 7 8 9 10 11 12 13 14

Sanayi İçin El Yıkama Ürünleri



SNY-50 | SANAYİ TİPİ SIVI EL TEMİZLEME MADDESİ

ZH-009 Sanayide çalışanların el temizliği için özel olarak geliştirilmiştir. Ağır yağ ve kirleri çıkararak ellerde istenen temizliği sağlar. İçeriğindeki geri yağlayıcılarla cildi nemlendirir ve korur. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

6KG / 5,9Lx4

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. **pH** 0 1 2 3 4 5 5,5 7 8 9 10 11 12 13 14



SNY CREAM | SANAYİ TİPİ SIVI EL TEMİZLEME JELİ

ZH-010 Sanayide çalışanların el temizliği için özel olarak geliştirilmiştir. Ağır yağ ve kirleri çıkararak ellerde istenen temizliği sağlar. İçeriğindeki geri yağlayıcılarla cildi nemlendirir ve korur. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

3KG / 2,95Lx6

Dozaj: Yüzeyle direkt kullanım. **pH** 0 1 2 3 4 5 5,5 7 8 9 10 11 12 13 14

Gıda hijyeni için şimdi tam zamanı!..

Gıda hijyen ve sanitasyonu; dezenfeksiyon planlanması uygulanması kontrolü, personel eğitimi, üretim alanlarının düzenlenmesi, uygun alet ekipman seçimi, Pest kontrol (zararlı kontrolü), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point-Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizleri), GMP (Good Manufacture Practice-İyi Üretim Uygulamaları), vb. birçok konuyla direkt bağlantılıdır.

Ana temel unsurları;

1. Personel hijyeni
2. İşletme hijyen programı
3. Üretim alanın hijyen ve sanitasyonu

OPC açık alan temizliği ve hijyeni programı


Sağlık ve hijyenden sorumlu ekip tarafından hijyen programları yapılmalı bütün alanların temizlenmesinin yanı sıra, kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. Hijyen kontrol programları işyerinin ilgili bölümlerine, asılarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri işaretlenmelidir. Dezenfeksiyon ve temizlikten sorumlu kişiler belirlenmeli, dezenfektan ve temizlik maddeleri, üretimden ambalaj malzemelerin ve çevre ilaçlamasında kullanılan insektisitlerden ayrı bir yerde sorumlu kişiler tarafından muhafaza edilmelidir.


CIP Kapalı alan temizliği ve hijyeni

Modern içecek ve süt işletmelerinde; bakteriyolojik açıdan yetersiz ve zaman alıcı olan elle temizlemenin yerine otomatik makinelerle yapılan temizleme yöntemleri tercih edilmelidir. Elle temizlemede olduğu gibi, makine ve ekipmanları parçalara ayırmaya gereksinim duymadan çalkalama suyu ve deterjan çözeltisinin üretim hattında sirkülasyonu ile yapılan "otomatik temizleme yöntemi", kısaca CIP olarak bilinir.

Aynı bir tanımlama ile otomatik temizleme; kapalı devreleri oluşturan ve birbirine bağlı cihaz ve makinelerin içerisinde temizleme sıvısının sirkülasyonu yolu ile yapılan temizleme işlemidir.

4. Çevre sağlığı programı
5. Laboratuvar hijyeni





Gıda hijyeni; gıdanın üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

Gıda sanitasyonu; insan yaşamının temelini teşkil eden beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretimini ifade etmektedir.

Hijyenik koşullarda ve sanitasyonun önemini bilerek gerçekleştirilen üretim sonucunda elde olunan gıda maddelerinin raf ömürleri daha uzun olacak, sağlık konusunda risk arz etmeyecek işletmenin verimi artmış olacaktır.

Dezenfeksiyon; patojen mikroorganizmaların tamamen yok edilmesi, saprofit olanların ise sayılarının çok önemli ölçüde azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

Sonuç olarak;

İşletmede gıda hijyen ve sanitasyon işlemi, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıda ürünü elde edilmesi için en önemli faktördür. Üretimin her aşamasında ve her anında çok titiz ve dikkatlice uygulanmalıdır. Günümüzde uygulanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HACCP Sistemi (Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizleri) ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) gıda hijyen ve sanitasyonun önemini bir kat daha artırmıştır.

İÇECEK VE GIDA HİJYEN ÜRÜNLERİ




GT-500 | KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

FH-001

Gıda sektöründe temizlik ve hijyen sağlamak için kullanılır. Açık alan, zemin, alet ve ekipmanların temizlik ve hijyenini sağlayan köpüklü sıvı üründür. Protein, yağ ve kan lekelerinde etkilidir. Klor bazlı olduğu için etkin bir hijyen sağlayıcıdır.

20KG / 16,7L

Dozaj: 20-100 gr/litre




GT-510 | KARBONİZE AĞIR KIRLER İÇİN ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

FH-002

Gıda sektöründe, açık alanlarda süt tankları, alet, ekipman, güğüm, kazan ve zemin temizliğinde etkili bir üründür. Hayvansal ve bitkisel yağ kalıntılarını, protein ve kanı hızlı ve etkili bir şekilde çıkarır. Ürün kostik alkali, yüzey aktifler ve ıslatma maddelerinin konsantre bir karışımıdır.

25KG / 21,7L

Dozaj: 50-150 gr/litre




GT-520 | ASİDİK KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

FH-003

Gıda sektöründe, açık alanlarda süt tankları, alet, ekipman, güğüm, kazan ve zemin temizliğinde kullanılan konsantre asidik temizlik ürünüdür. Kireç ve pası çözer, yağ ve protein kalıntılarını temizler. Köpük uygulama sistem ve ekipmanları ile kullanıma uygundur.

20KG / 16,8L

Dozaj: 20-80 gr/litre




GT-530 | YUMUŞAK METALLER İÇİN TEMİZLİK MADDESİ

FH-004

Her türlü dış yüzey, duvar, zemin, hassas metaller ve çelik alet ekipmanların dış yüzeylerinin temizliğinde kullanılan etkili köpüklü bir temizleyicidir. Çelik, alüminyum, galvaniz, seramik, cam ve hatta boyalı yüzeylere bile güvenle tatbik edilir.

20KG / 19,05L

Dozaj: 20-50 gr/litre






GT-540 ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

FH-005

Ağır kirli yüzeylerin ve ekipmanların köpüklü temizlik sistemi ile temizlenmesinde kullanılması için uygundur. Yüzeylerdeki ağır yağ, kir, protein ve kanı kolayca temizler. Etkili ve stabil köpüğü sayesinde özellikle dikey yüzeylerde asılı kalabildiğinden daha etkili bir temizlik sağlar.

20KG / 18,01L

Dozaj: 20-40 gr/litre



KAT-600 ALKALİ CIP TEMİZLİK MADDESİ

FH-006

Isıtmalı ve ısıtmasız kapalı sistem ekipmanlarının alkali temizliğinde etkin kullanılır. Ayrıca bekletme ve karıştırma tanklarında ve diğer ekipmanların alkali temizliğinde kullanılır. Kapalı sistemlerde (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör) proteinlerin, karbonhidratların ve yağların temizlenmesinde kesin çözüm sağlar.

25KG / 19,05L

Dozaj: 10-100 gr/litre




KAT-605 ALKALİ KLORLU CIP TEMİZLİK MADDESİ

FH-007

Gıda sektöründe; üretim esnasında veya sonrasında oluşabilecek inatçı yağlar ve kirler üzerinde etkili hijyenik temizlik ürünüdür. Köpüğü kontrollüdür, CIP sistemlerinde kullanılabilir. Gıda endüstrisinde et, süt, balık, piliç sektörlerinde, sebze-meyve üretim tesislerinde kullanılır.

25KG / 20,8L

Dozaj: 5-10 gr/litre




KAT-610 ASİDİK CIP TEMİZLİK MADDESİ

FH-008

Süt taşlarını, protein kalıntılarını ve suyun oluşturduğu kireç ve pas gibi kalıntıları çözer, kapalı sistemlerin asidik temizliğinde kullanılır. Süt sağma makineleri ve süt toplama kapları gibi ekipmanların asidik temizliğinde kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör), boru ve tankların, ekipmanların temizlenmesinde kullanılır.

20KG / 15,40L

Dozaj: 5-10 gr/litre




KAT-615 OKSİJEN BAZLI CIP TEMİZLİK MADDESİ

FH-009

Gıda endüstrisinde tüm alanlarda, tanklarda, akışkanların sağlandığı borularda, dolmuş makinelerinde ve CIP sistemlerinde uygulanır. Oksijen bazlı hijyen sağlayıcıdır. Renksiz, berrak sıvı maddedir. Paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılabilir. Hijyen etkisi çok iyi olup kolayca durulanabilir.

20KG / 19,05L

Dozaj: 5-20 gr/litre






STRİP GENEL AMAÇLI BANT TEMİZLEYİCİ

FH-012

Gıda ve içecek sektöründeki ambalajların bantlarda kaydırılma işleminde kullanılan sıvı deterjandır. Dağıtım hatlarında kir oluşumunu önleyerek bantlardaki hijyenik şartların artmasına yardımcı olur, temiz ve güvenli çalışma ortamı olmasına katkı sağlar.

20KG / 19,6L

Dozaj: 20-40 gr/litre




KALIP MATİK ÇİKOLATA KALIP TEMİZLEME MADDESİ

FH-013

Gıda işletmelerinde, yumuşak metaller ve polikarbon yapılmış malzemelerin makinede veya spreyle yıkanmasında kullanılır. Polypro, polikarbon çikolata üretim kalıplarında güvenle kullanılır. Makinede dozaj pompaları ile kullanılır. Sert sulara uygundur. Makinede "NANO RINSE" nötürleme maddesi ile birlikte kullanılır.

22KG / 19,1L

Dozaj: 1-6 gr/litre




KALIP RİNSE ÇİKOLATA KALIP NÖTÜRLEME MADDESİ

FH-014

Gıda işletmelerinde, yumuşak metaller ve polikarbon yapılmış malzemelerin makinede yıkandığında, yıkama safhasından sonra kalan deterjanı nötürlemek ve malzemeleri kurutmak için kullanılır. Polypro, polikarbon çikolata üretim kalıplarında güvenle kullanılır.

20KG / 20L

Dozaj: 0,5-1 gr/litre




KY-700 ALKALİ KÖPÜKLÜ KASA YIKAMA MADDESİ

FH-015

Gıda sektöründe, üretim ve servis hizmetinde kullanılan, plastik kasa ve tepsilerin temizliği için kullanılan yüksek alkali, protein ve organik yağları gideren bir üründür. Plastik malzemelerde çatlama riskini azaltır, malzemenin ömrünü uzatır. Basınçlı temizlik makineleri ile köpük şeklinde tatbik edilerek kullanılabilen gibi elde yıkama için de uygundur.

20KG / 18,2L

Dozaj: 20-50 gr/litre




SY-810 YUMUŞAK METALLER VE POLİKARBON AMBALAJLAR İÇİN YIKAMA MADDESİ

FH-016

Gıda sektöründe yumuşak metaller ve polikarbon ambalajları yıkamakta kullanılan zayıf alkali sıvı yıkama ürünüdür. Su şişeleme tesislerinde, alkolsüz içecekleri şişeleyen tüm tesislerde, meyve konsantresi ve meyve suyu şişeleme tesislerindeki şişe yıkama ünitelerinde kullanılır.

20KG / 17,4L

Dozaj: 30-100 gr/litre





SY-820 ALKALİ KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ ŞİŞE YIKAMA MADDESİ

FH-017	Isıtmalı ve ısıtmasız kapalı sistem ekipmanlarının alkali temizliğinde etkin kullanılır. Ayrıca bekletme ve karıştırma tanklarında ve diğer ekipmanların alkali temizliğinde kullanılır. Kapalı sistemlerde (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör) proteinlerin, karbonhidratların ve yağların temizlenmesinde kesin çözüm sağlar.
25KG / 19,2L	Dozaj: 10-100 gr/litre pH



DEZ-900 QAC BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ

FH-018	Temizlik sonrası hijyenin sağlanması amacıyla kullanılır. QAC bazlı olup, kötü kokuları bastırır.
20KG / 20L	Dozaj: 5-20 gr/litre pH



DEZ-905 QAC BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ

FH-019	Gıda maddelerinin temas ettiği yüzeylerin temizlik ve hijyeninde kullanılan QAC bazlı bir üründür. İçerdiği aktif maddeler ile temizlik ve hijyen uygulamalarını tek saffada sağlar.
20KG / 19,3L	Dozaj: 10-30 gr/litre pH



DEZ-910 QAC BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ

FH-020	Yüzey, alet ve ekipmanların temizlik sonrası iç ve dış yüzeylerin hijyeninde kullanılan alkol bazlı bir üründür. Sık kullanıma uygundur. Renksiz, kokusuzdur. İçerdiği alkol sayesinde uçucudur, kalıntı bırakmaz, durulama gerektirmez. Gıda ile temas eden yüzeylerde, üretim alanlarında, mutfaklarda kullanılır.
19,2KG / 20L	Dozaj: Yüzeğe direkt kullanım. pH



DEZ-915 ALKOL BAZLI EL HİJYEN MADDESİ

FH-021	Ellerin temizlendikten sonra hijyenik hale getirilmesi için kullanılan alkol bazlı el hijyen ürünüdür. Özel formülü sayesinde cildi tahriş etmez, cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmaz, El hijyeninde zaman kaybını önler. Kullanımı kolaydır.
19KG / 20L	Dozaj: Yüzeğe direkt kullanım. pH




DEZ-920 GIDA SANAYİNE UYGUN HİJYENİK SIVI EL YIKAMA MADDESİ

FH-022

Ellerin hijyenik olarak temizlenmesinde kullanılan hijyenik el yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmaz. Kullanımı kolay, ekonomik ve kokusuzdur.

20KG / 19,4L

Dozaj: Yüzeye direkt kullanım.




DEZ-925 KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ

FH-023

Gıda işletme tesislerinin yüzeylerinde, zeminlerinde alet ve ekipmanların temizlik sonrası hijyenizasyonunda kullanılır. QAC tipi maddeler içerir. Gıda maddelerinin temas ettiği tüm yüzeylerde hijyenik koşulları sağlar. Renksiz bir hijyen maddesidir. Metabolizma ile uyumlu maddeler ile formüle edilmiştir.

20KG / 19,5L

Dozaj: 2-5 gr/litre




DEZ-930 PERASETİK ASİT BAZLI TEMİZLİK MADDESİ

FH-024

Gıda sanayinde içecek, süt ve süt ürünleri endüstrilerinde kullanılan, hızlı hijyen sağlayan perasetik asit bazlı temizlik maddesidir. Ayrıca tıbbi alanda (hastane, ameliyathaneler, acil ve yoğun bakım üniteleri, diş tedavi merkezleri vb) da uygulamaları vardır.

20KG / 20,2L

Dozaj: 4-20 gr/litre




DEZ-935 KLOR BAZLI HİJYEN MADDESİ


FH-025

Yüksek hijyen standartlarını karşılayan klor bazlı hijyen maddesidir. Bileşiminde bulunan stabilize edilmiş aktif klor sayesinde uzun süreli etki sağlar ve kötü kokuları bastırır.

20KG / 18,2L

Dozaj: 10-15 gr/litre





DOZAJ EKİPMANLARI

Bizim için kurumsal temizlik sistemleri, yemek servisi, gıda işleme, bulaşık ve çamaşır yıkamada bir çok sayıda diğer sanayi sıvıların tam ölçümünü ve dozajı kritik önem taşır.

Bayer Kimya çamaşır, bulaşık, bina bakımı, zemin, sanayi ürünleri oto yıkama, içecek, süt, et, sebze işleme, gibi pazarların ekipman ve bu ekipmanların servis ihtiyaçlarına cevap verir.



Bulaşık Makinesi
Deterjan Parlatici Pompası



Proflu Dijital Bulaşık Makinesi
Deterjan Parlatici Pompası



Deterjan Pompası



Parlatici Pompası



Çamaşır Makinesi Sıvı Dozaj Sistemi



Konsantre Ürün Seyreltme Aparatı




Sprey Hortum Sistemi



Çamaşır Makinesi Merkezi Sıvı Dozaj Sistemi



Çamaşır Makinesi Merkezi Toz Dozaj Sistemi



Açık Alan Ekipman
Monte Edilmiş Tesis Görüntüsü



Çift Girişli Uydu Ünitesi



Ana Pompa İstasyonu



Mobil Köpük Tankı



Mobil Pompa ve Uydu Ünitesi



Çift Girişli Köpük Aparatı



Dozaj Ünitesi




Kontrol Ünitesi



Ölçüm Ünitesi



Tek Girişli Seyreltme Ekipmanı



Ekipman Uygulama Şeması

*Bu ekipmanlar müşteri ihtiyacı ve güncel piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir.



NANO
P R O F E S S I O N A L


**HAVUZ BAKIM
HİJYEN
ÜRÜNLERİ**

AY-66 HAVUZ ÖNCESİ AYAK HİJYEN MADDESİ

PH-001 Ortak kullanım açık ve kapalı havuzlarda, ortam hijyenini sağlamak üzere ve havuz hijyenine destek olmak üzere metabolizma ile uyumlu hammadeden üretilmiş sıvı havuz hijyeni destek ürünü.

5L
5,15KGx4

Dozaj: 5-10 gr/litre **pH** 6 - 8




IN ÇÖKTÜRÜCÜ, BERRAKLAŞTIRICI VE PARLATICI MADDE

FH-005 Havuz suyunda bulunan organik kir ve partiküllerin yapısını değiştirerek suda bulunan parçacıkları hızla toplaktır ve havuz dibine çökmesini sağlayan polimerik yapıda çöktürücü havuz bakım malzemesidir. Çöktürme işlemi sonrasında filtre ve dip süpürge ile havuz daha berrak olur.

20KG
19,1L

Dozaj: 10-100 gr/litre **pH** 1.5 - 2.5
Başlangıç 100 m³su için 2 litre




FS HIZLI ÇÖZÜNEN, STABİLİZATÖRLÜ TOZ KLOR MADDESİ

PH-002 Havuz suyu hijyen malzemesi. Hızlı çözünen, sürekli ve şok hijyen sağlayan stabilizatörlü, organik esaslı granül klor (sodyum dikloroizosiyanürat dihidrat) bileşimidir. Ürün uygulaması ile havuz suyunda organik kirleri okside ederek yosun oluşumunu önler.

50KG

Dozaj: 10-100 gr/litre **pH** 6 - 7
Şok klorlama 100m³ su için 500gr
Düzenli dozlama 100m³ su için 200 gr/gün




DROP PH DÜŞÜRÜCÜ

PH-006 Havuz suyunun pH'nın yüksek olduğu durumlarda kullanılan havuz suyu bakım maddesidir. Havuz suyunun istenen değer olan 6,8-7,2 aralığına indirmesinde kullanılır. İn organik yapıda Sodyum bisülfat esaslı, toz asit bileşimi içerir. Toz halde oluşu stabil ve konsantredir. Ekonomi sağlar.

10KG

Dozaj: 10-100 gr/litre **pH** 1.5 - 2.5
Başlangıç 100 m³ su için 3 kg



SL YAVAŞ ÇÖZÜNEN, STABİLİZATÖRLÜ TABLET KLOR MADDESİ

PH-003 Havuz suyu hijyen malzemesi. Yavaş çözünen, sürekli ve şok hijyen sağlayan stabilizatörlü, organik esaslı tablet klor (Trikloroisosiyanürik asit esaslı) bileşimidir. Yüksek oranda yapısında klor ihtiva ettiği için ekonomi sağlar. Ürün uygulaması ile havuz suyunda organik kirleri okside ederek yosun oluşumunu önler.

50KG

Dozaj: 10-100 gr/litre **pH** 2.5 - 3.5
Düzenli dozlama 100 m³ su için 1-2 tablet/gün




PLUS PH YÜKSELTİCİ

PH-007 Havuz suyunun pH'nın düşük olduğu durumlarda kullanılan havuz suyu bakım maddesidir. Havuz suyunun istenen değer olan 6,8-7,2 aralığına yükseltilmesinde kullanılır. Alkali inorganik toz bileşikler içerir. Toz halde oluşu stabil ve konsantredir. Ekonomi sağlar.

10KG

Dozaj: 10-100 gr/litre **pH** 11.5 - 12.5
Başlangıç 100 m³ su için 1 kg



ALGA YOSUN ÖNLEYİCİ

PH-004 Havuz suyu hijyen destek malzemesidir. Başlangıçta ve düzenli kullanımda havuz suyunda ve duvarlarında yosun oluşumunu önler ve oluşmuş olanı da önler. Yapısında katyonik esaslı hijyen malzemesi ihtiva eder. Sert sularda uzun etkiye sahiptir.

5L
5,15KGx4

Dozaj: 10-100 gr/litre **pH** 6.5 - 7.5
Başlangıç 100m³ su için 2 litre
Düzenli dozlama 100m³ su için 500 ml/3-4gün




HV-100 ASİT ÖZELLİKLİ YÜZEY, FİLTRE, EKİPMAN TEMİZLEYİCİ

PH-008 Havuz ekipmanları, filtre ve duvarları ile diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral tabakalarının temizliğinde kullanılan havuz bakım ürünüdür. İnorganik organik esaslı asit içerikli bileşikler içerir. Kireçten tıkanmış filtre temizliklerinde etkilidir.

20KG
19,6L

Dozaj: 100-200 gr/litre **pH** 1 - 3






NANO
P R O F E S S I O N A L

**OTO BAKIM
HİJYEN
ÜRÜNLERİ**

FRY CAR-L FOAM FIRÇASIZ KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA MADDESİ

NO-001 Aracın kaporta üzerine yapışmış olan kirleri (kuş pisliği, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntıları, kurumuş çamur lekelerini) fırçala işlemine gerek kalmadan köpük formundaki güçlü formül yapısı ile çizmeden temizler.


22KG / 18,3L Dozaj: 60L Tanka / 500-1000 gr **pH** 10 - 12



FRY CAR-L SPREY FIRÇASIZ KÖPÜKSÜZ OTO YIKAMA MADDESİ

NO-002 Aracın kaporta üzerine yapışmış olan kirleri (kuş pisliği, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntıları, kurumuş çamur lekelerini) fırçalama işlemine gerek kalmadan çizmeden temizler. Özel ekipmanı sayesinde sıvı sprey şekilde yüzeye uygulanır.

22KG / 18,3L Dozaj: 60L Tanka / 500-1000 gr **pH** 10 - 12



FRY CAR-P FIRÇASIZ KÖPÜKLÜ TOZ OTO YIKAMA MADDESİ

NO-003 Aracın kaporta üzerine yapışmış olan kirleri (kuş pisliği, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntıları, kurumuş çamur lekelerini) fırçala işlemine gerek kalmada, toz konsantrasyonu ile oluşturduğu köpük, güçlü formül yapısı ile çizmeden temizler.


10KG Dozaj: 60L Tanka / 500-1000 gr **pH** 10 - 12



FLOOR SHAMPOO KOTLUK VE TAVAN YIKAMA ÜRÜNÜ

NO-005 Oto iç kısım tavan taban ve koltuk temizliği için ideal bir üründür. Güçlü formül yapısı ile her türlü sentetik, pamuklu kumaş, kapı, panel, güneşlik, tavan ve taban halısı temizliğinde kullanılır.


20KG / 19,2L
5KG / 4,8Lx4 Dozaj: 5-10 gr/litre **pH** 10 - 12



ACTION OTO KOTLUK TAVAN LEKE ÇIKARICI VE TEMİZLEYİCİ

NO-006 Oto iç kısım tavan taban ve koltuk temizliği için ideal bir üründür. Güçlü formül yapısı ve püskürt sil uygulaması ile her türlü sentetik, pamuklu kumaş, kapı, panel, güneşlik, tavan ve taban halısı oluşmuş ağır lekelerin lokal temizliğinde kullanılır.


5KG / 4,9Lx4
770GR / 750MLx6 Dozaj: Direkt uygulama **pH** 6 - 8



PRIVATE POLISH EXTRA TORPİDO PARLATICISI

NO-007 Otonuzun torpido, deri, bakalit ve vinleks döşeme kısımlarının parlatılmasında kullanılır. Tozlanmayı geciktirir. Torpidonuzun zararlı güneş ışınlarından etkilenip çatlamasını ve yapısının bozulmasını engeller.


5KG / 4,6Lx4
820GR / 750MLx6 Dozaj: Direkt uygulama **pH** 6 - 8



PROTECTANT TORPİDO PARLATICISI

NO-008 Otonuzun torpido, deri, bakalit ve vinleks döşeme kısımlarının parlatılmasında kullanılır. Tozlanmayı geciktirir. Torpidonuzun zararlı güneş ışınlarından etkilenip çatlamasını ve yapısının bozulmasını engeller.


5,1L / 5KGx4
740GR / 750MLx6 Dozaj: Direkt uygulama **pH** 6 - 8



DEO OTO PARFÜMÜ (COOLTIME)

NO-009 Kalıcı ve hoş kokulu oto parfümüdür. Otonuzdaki rahatsız edici kokuları bastırmadan yok eder. İnce sprey şeklinde püskürtülerek uygulanır. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.


5L / 4,9KGx4
740GR / 750MLx6 Dozaj: Direkt uygulama **pH** 6 - 8



RUBBER POLISH LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

NO-010 Lastiklerinizin ilk günkü yeni görünümüne kavuşmasını sağladığı gibi geliştirilmiş antistatik koruyucu formülü ile toz tutmasını geciktirerek kirlenme süresini uzatır. Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı koruyucu parlaticı siyah bir film bırakır.


5KG / 4,5Lx4
830GR / 750MLx6 Dozaj: Direkt uygulama **pH** 6 - 8



JANT CLEAN JANT TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

NO-011 Tüm araçların çelik jantlarını temizlemeye uygundur. Zaman içerisinde jant üzerine yapışan balata tozlarını sökücü etkisi bulunmaktadır. Uzun süreli koruma ve parlaklık sağlar.


5KG / 4,75Lx4
790GR / 750MLx6 Dozaj: Direkt uygulama **pH** 3 - 4



EXTRACTOR-Z ZİFT ÇIKARICI

NO-012 Zift, asfalt, katran, yağ ve bunun gibi lekelerin çıkartılmasında kullanılan etkili bir üründür. Direkt lekenin üzerine uygulanarak temizlik yapılır.


5L / 3,85KGx4
750ML / 580GRx6 Dozaj: Direkt uygulama **pH** 6 - 8



MOTOR WASH MOTOR YIKAMA ÜRÜNÜ

NO-013 Araç motor temizlemede etkin olarak kullanılan özel formüle edilmiş bir üründür. Formüle yer alan koruyucular sayesinde aracın metal aksamına zarar vermez.

5KG / 4,3Lx4
750ML / 870GRx6 Dozaj: 10-100 gr/litre





NANO
P R O F E S S I O N A L

P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L

sektör
kimya

SEKTÖR KİMYA DETERJAN SAN. TİC. A.Ş.

3. Organize Sanayi Büyük Kayacık Mah. 8. Sk.

No: 17/1 Selçuklu / KONYA

Tel.: 0332 245 69 69 - 70

Fax: 0332 245 69 72

www.sektorkimya.com.tr

